



ИП Завалин Алексей Игоревич, ИНН 182201240730, ОГРНИП
320183200029041, 427441 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Пугачева, 142.

Призма-НТ
производственная компания

ВНИМАНИЕ!!! АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ УЗНАВАЙТЕ ПО НОМЕРУ 8 (952) 408-22-28




Прайс-лист от 30.08.2023

№ п/п	Фото	Наименование	Примечание	Цена
1		Станок для холодной художественной ковки "Призма-НТ-ПРО" 220В	Рама, редуктор, двигатель, частотный преобразователь на 220В, лекало №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "кирпичики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "шарики" для трубы 15x15 и 20x20. Ролик проката трубы 10x10 и фактурный ролики "косичка" для трубы 10x10. Профилегиб. Управление педалями. Приставка "Торсион"	200 000,00 Р
2		Станок для холодной художественной ковки "Призма-НТ" 220В (максимальная комплектация)	Рама, редуктор, двигатель, частотный преобразователь на 220В, лекало №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "кирпичики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "шарики" для трубы 15x15 и 20x20. Ролик проката трубы 10x10 и фактурный ролики "косичка" для трубы 10x10. Профилегиб. Управление педалями. Приставка "Торсион"	185 000,00 Р

3		<p>Станок для холодной художественнойковки "Призма-НТ" 380В (максимальная комплектация)</p>	<p>Рама, редуктор, двигатель, лекало №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "кирпичики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "шарики" для трубы 15x15 и 20x20. Ролик проката трубы 10x10 и фактурный ролики "косичка" для трубы 10x10. Профилегиб. Управление педалями. Приставка "Торсион"</p>	<p>175 000,00 Р</p>
4		<p>Станок для холодной художественнойковки "Призма-НТ" 220В (комплектация стандарт)</p>	<p>Рама, редуктор, двигатель, частотный преобразователь на 220В, лекало №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Профилегиб. Управление педалями.</p>	<p>161 000,00 Р</p>
5		<p>Станок для холодной художественнойковки "Призма-НТ" 380В (комплектация стандарт)</p>	<p>Рама, редуктор, двигатель, лекало №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Профилегиб. Управление педалями.</p>	<p>151 000,00 Р</p>
6		<p>Станок для холодной художественнойковки "Призма-НТ" 220В (базовая комплектация)</p>	<p>Рама, редуктор, двигатель, частотный преобразователь на 220В, лекало №4, блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Управление педалями.</p>	<p>138 000,00 Р</p>

7		<p>Станок для холодной художественной ковки "Призма-НТ" 380В (базовая комплектация)</p>	<p>Рама, редуктор, двигатель, лекало №4, блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Управление педалями.</p>	<p>128 000,00 Р</p>
8		<p>Станок трубогиб-профилегиб "Призма-НТ"</p>	<p>Рама, Электродвигатель 0,75/1,1 кВт, Редуктор червячный NMRW тип 63. Максимально обрабатываемые заготовки: - труба профильная до 80x60x5 включительно; - швеллер до №8; труба ВГП до Ду-32 включительно; - полоса до 50x4 включительно.</p>	<p>75 000,00 Р</p>
9		<p>Станок для зачистки труб от ржавчины</p>	<p>Ширина обрабатываемой поверхности 80мм; Двигатель мощностью 1,5кВт, скорость вращения 3000 Об/мин. Габариты Д/Ш/В: 500/290/320</p>	<p>28 000,00 Р</p>
10		<p>Профилегиб</p>	<p>Позволяет работать с профильной трубой до 40x40 включительно.</p>	<p>18 000,00 Р</p>
11		<p>Комплект лекал №1,2,3</p>	<p>Предназначен для работы с профильной трубой до 15x15 включительно</p>	<p>5 500,00 Р</p>
12		<p>Лекало №4 Ø330мм</p>	<p>Состоит из трех секций, для работы с профильной трубой до 20x20 включительно</p>	<p>8 000,00 Р</p>
13		<p>Лекало №5 Ø350мм</p>	<p>Состоит из двух секций, для работы с профильной трубой до 20x20 включительно</p>	<p>7 000,00 Р</p>

14		Лекало №6 Ø500мм	Состоит из трех секций, для работы с профильной трубой до 25x25 включительно, высота рабочей части 36мм.	13 000,00 Р
15		Мотор-редуктор	Редуктор NMRW(чугунный корпус), электродвигатель 5АИ 100 L6 2.2/1000	45 000,00 Р
16		Вал редуктора + шпонки+стопорное кольцо	Диаметр вала 42мм,	2 000,00 Р
17		Частотный преобразователь 2,2 кВт	Позволяет использовать станок от сети 220В и регулировать обороты двигателя	16 000,00 Р
18		Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25	Изготовление (БУПТ) с другими характеристиками рассчитывается индивидуально	18 000,00 Р
19		Фактурные ролики "ромбики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15x15, 20x20	7 000,00 Р
20		Фактурные ролики "кирпичики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15x15, 20x20	7 000,00 Р
21		Фактурные ролики "шарики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15x15, 20x20	7 000,00 Р
22		Фактурные ролики "змейка"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15x15, 20x20	7 000,00 Р
23		Фактурные ролики "ромбики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40x20 (по 20 стороне)	6 000,00 Р
24		Фактурные ролики "кирпичики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40x40	6 000,00 Р
25		Фактурные ролики "битая грань"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40x40	6 000,00 Р

26		<p>Оснастка для загибання профільної труби под угол</p>	<p>Позволяет производить загибание профільной трубы 15x15, 20x20, 25x25, 40x20 под угол</p>	<p>10 000,00 Р</p>
27		<p>Комплект к приставке "торсион" для изготовления "шишек", "фонариков"</p>	<p>Для изготовления элементов "шишки", "фонарики" из квадрата либо прутка 6 и 8 мм.</p>	<p>6 000,00 Р</p>
28		<p>Приставка "торсион"</p>	<p>Длина 1100 мм</p>	<p>7 500,00 Р</p>